

■ **Vertriebsbüros**

Baden-Württemberg ■ Hessen/Rheinland-Pfalz
Nordbayern ■ Südbayern ■ Ostdeutschland ■ Österreich

Technisches Datenblatt

Der Inhalt des Datenblattes wurde vom Hersteller übernommen.

■ **WEIDINGER GmbH**

Ringstraße 17
82223 Eichenau
Deutschland

■ **Geschäftsführer**

Pius Essig und Ruedi Ryser
HRB 60470 München
USt-IdNr.: DE 811262551

■ **Kontakt**

Telefon: +49 (0)8141 / 36 36 - 0
Telefax: +49 (0)8141 / 36 36 - 155
info@weidinger.eu ■ www.weidinger.eu



Technisches Datenblatt
CRAMOLIN FLUX-FREI
Art.-Nr. 107

Beschaffenheit:	farblose, klare Flüssigkeit
Geruch:	typisch mild
Dichte bei 25° C: [g/cm ³]	0,84
Verdunstungsgeschwindigkeit:	mittel
Rückstände:	keine
Materialverträglichkeit:	sehr gut
Kunststoffverträglichkeiten:	PE, PP usw. unbedenklich Polycarbonat nur bedingt Polystyrol, PVC unverträglich
Viskosität: [cP]	0,5
Oberflächenspannung: [mN/m]	25

Allgemeines

FLUX-FREI ist ein milder, aber wirksamer Reiniger der selbst hartnäckigste Rückstände von Lötflußmitteln problemlos beseitigt. Es ist dabei unerheblich, ob das Flußmittel auf Kolophoniumbasis aufgebaut ist oder ob es wasserlöslich ist. **FLUX-FREI** ist farblos und hinterläßt nach der Anwendung keinerlei Rückstände.

Anwendungsgebiete

Zur schonenden Intensivreinigung von bestückten Leiterplatten und elektronischen Bauteilen. Ebenso geeignet zur Entfettung und Reinigung von Anlagen und Geräten.

Anwendung

FLUX-FREI bietet eine rasche und zuverlässige Reinigung. Zu reinigende Stellen mit kräftigem Sprühstoßen säubern. Bei schwer zugänglichen Stellen Sprührohr aufsetzen und mittels gezieltem Strahl reinigen. Bei offener Anwendung Teil spülen bis Verunreinigungen entfernt sind. Teile aus dem Bad entnehmen. Ein Abtrocknen ist nicht erforderlich, da **FLUX-FREI** sich von alleine vollständig verflüchtigt. **Spannungsführende Geräte vor der Verwendung ausschalten. Nach dem Einwirken Lösungsmittel vor dem Einschalten vollständig verdunsten lassen.**

Anmerkung

Die in diesem Informationsblatt genannten Daten werden als zuverlässig erachtet. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen die der Verbesserung dienen behalten wir uns vor.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von: **ITW**

Chemische Produkte GmbH
Mühlacker Str. 149
75417 Mühlacker
Tel. 07041/96340
Fax. 07041/963429