

# PFISTERER

Packliste  
Packing list

Einheit Unit	Artikelnr. Item No.	Variante Variant	Beschreibung Description
ST	360481100	00126	Niederspannungs-Erdungsset/low-voltage earthing device set

## Konfiguration

Seilquerschnitt/Cable Cross	25mm <sup>2</sup> /25mm <sup>2</sup>
Erd.Patrone el. Verrieg./earthing cartridge el. lock	ohne el. magn. Verriegelung/without earthing plug
Erdungspatrone Gr. 00/earthing cartridge size 00	6 Erdungssteckmesser Gr.00/6 pcs. earthing plug size 00
Erdungspatrone Gr. 1_3/earthing cartridge size 1-3	6 Erd.steckmesser Gr.1-3/6 pcs. earthing plug size 1-3
Erdungspatrone/earthing cartridge size 3-3	6 Erd.einsatz Diazed E33/6 pcs. earthing plug Diazed E33
Erdungsklemme/earth connection variant	MP-Klemme/MP-Clamp
Verpackungsart/Packaging	Koffer/big case for 2 E&K
Kofferset/Format	Koffer-Set 2 E&K/Case Set 2 E&K
Seillänge A (m)/Lenght earthing cable (a)	0,3/0,3
Seillänge B (m)/Lenght earthing cable (b)	0,6/0,6
Seillänge C (m)/Lenght earthing cable (c)	1,0/1,0
Seillänge D (m)/Lenght earthing cable (d)	0,8/0,8

Artikel-Nr. Reference No.	Beschreibung Title	Menge Quantity
361075025	Erdungsseil 25qmm/0,2 Cu K fluidgetränkt earthing cable 25sqmm/0,2, Co	0,30
361075025	Erdungsseil 25qmm/0,2 Cu K fluidgetränkt earthing cable 25sqmm/0,2, Co	0,60
361075025	Erdungsseil 25qmm/0,2 Cu K fluidgetränkt earthing cable 25sqmm/0,2, Co	1,00
361075025	Erdungsseil 25qmm/0,2 Cu K fluidgetränkt earthing cable 25sqmm/0,2, Co	0,80
361075025	Erdungsseil 25qmm/0,2 Cu K fluidgetränkt earthing cable 25sqmm/0,2, Co	0,30
361075025	Erdungsseil 25qmm/0,2 Cu K fluidgetränkt earthing cable 25sqmm/0,2, Co	0,60
361075025	Erdungsseil 25qmm/0,2 Cu K fluidgetränkt earthing cable 25sqmm/0,2, Co	1,00
361075025	Erdungsseil 25qmm/0,2 Cu K fluidgetränkt earthing cable 25sqmm/0,2, Co	0,80
040158001	Gebrauchsanleitung Erdungs- und Kurzschl operating instructions,earthing and shor	1,00
364778006	Erdungshandgriff max. 1000V, M12 - SW19 earthing rod max. 1000V, M12 - SW19	1,00
364754001	Erdungssteckmesser Gr. 1-3 L= 150 mm Earthing cartridge size 1-3 L= 150mm	6,00
364754002	Erdungssteckmesser, Gr.00, L= 78 mm Earthing cartridge size 00 L= 78 mm	6,00
623688001	Schraubeinsatz E33/M12 f.Diazed-Sicherun Schraubeinsatz E33/M12 f.Diazed-Sicherun	6,00
622680001	Knotenpunkt 25qmm, Erdseil 25qmm Knotenpunkt 25qmm, Erdseil 25qmm	1,00
622680001	Knotenpunkt 25qmm, Erdseil 25qmm Knotenpunkt 25qmm, Erdseil 25qmm	1,00

# PFISTERER

Packliste  
Packing list

---

<b>Artikel-Nr. Reference No.</b>	<b>Beschreibung Title</b>	<b>Menge Quantity</b>
623695002	MP-Klemme kpl.f.KVS-E+K-Vorrichtung 25qm MP-clamp f.flat section up to 20mm, with	1,00
623695002	MP-Klemme kpl.f.KVS-E+K-Vorrichtung 25qm MP-clamp f.flat section up to 20mm, with	1,00
617200198	Presskabelschuh 25 flex auf MP-Klemme 62 Presskabelschuh 25 flex auf MP-Klemme 62	1,00
617200198	Presskabelschuh 25 flex auf MP-Klemme 62 Presskabelschuh 25 flex auf MP-Klemme 62	1,00
617200199	Anschlussbolzen 25qmm für NS-EP 1-3,00 terminal stud 25qmm für LV-EP 1-3,00	6,00
617089010	Schrumpfschlauch DERAY®-I, 19 - 9,5 / 0, heat shrink tube DERAY®-I, 19 - 9,5 / 0,	4,00
617089010	Schrumpfschlauch DERAY®-I, 19 - 9,5 / 0, heat shrink tube DERAY®-I, 19 - 9,5 / 0,	4,00
364558005	Aufbewahrungskoffer, Kunststoff storage case	1,00

**Spannungsprüfer KP-Test 5L**  
**SPANNUNGSPRÜFER KP-TEST 5L**  
Voltage detector KP-Test 5L  
VOLTAGE DETECTOR KP-TEST 5L

**Materialnummer:** **930210001**

part number:

**Variante:** **00109**

variant:

<b>Nennspannung AC:</b> nominal voltage UN AC	20-36kV 50Hz 20-36kV 50Hz
<b>Netzart:</b> configuration of network:	Drehstromnetz three-phase network
<b>Ausführung:</b> construction:	IEC 61243-1 IEC 61243-1
<b>Bauart:</b> design:	getrennte Bauart separate device
<b>Adapter bei getrennter Bauart:</b> adapter for separate device:	ohne Adapter without adapter
<b>Sprache der Beschilderung:</b> language of labels:	englisch english
<b>Verpackung:</b> package:	Karton carton
<b>Signalmodus:</b> blink mode:	C0II C0II
<b>Nettogewicht (ca.):</b> net weight (approx.):	0,8 KG

Änderungen vorbehalten / subject to modification

02.10.2019 | 15:49:02

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH  
Rosenstrasse 44  
73650 Winterbach  
Deutschland

Geschäftsführer:  
Martin Billhardt | Stephan Götschel  
Holger Schlechter

Sitz der Gesellschaft: Winterbach  
Handelsregister: Stuttgart HRB 731157  
USt.IDNr.: DE266411537  
**Bayern LB**  
IBAN DE95 7005 0000 0004 4509 98  
SWIFT/BIC BYLADEMMXXX  
**HSBC Trinkaus**  
IBAN DE06 3003 0880 0500 4720 06  
SWIFT/BIC TUBDDE33XXX

**Baden-Württembergische Bank**  
IBAN DE28 6005 0101 0002 4782 90  
SWIFT/BIC SOLADEST600  
**Deutsche Bank AG Stuttgart**  
IBAN DE29 6007 0070 0135 9900 00  
SWIFT/BIC DEUTDE33XXX  
**Commerzbank AG**  
IBAN DE90 6004 0071 0285 9999 00  
SWIFT/BIC COBADEFFXXX